

**RESTAURAVIMO TARYBA  
TARYBOS POSĖDŽIO PROTOKOLAS**

Nr. 114-27  
Vilnius

Posėdis įvyko 2023 m. balandžio 6 d.  
Posėdžio pradžia 9 val.  
Posėdžio pirmininkė Vita Blažiūnienė  
Posėdžio sekretorė Indrė Baliulytė

DALYVAVO:

Restauravimo tarybos nariai: Rūta Glinskytė-Kavaliauskienė, Rimvydas Derkintis, Jurga Bagdzevičienė, Neringa Šarkauskaitė-Šimkuvienė, Elena Kazlauskaitė, Aelita Bielinytė, Robertas Švelnikas, Regimanta Stankevičienė, I

DARBOTVARKĖ:

Vilniaus Šv. arkangelo Rapolo bažnyčios ir jėzuitų vienuolyno statinių ansamblio (u.k.1110) Šv. arkangelo Rapolo bažnyčios (u.k. 28335), Vilniaus m.sav., Vilniaus m., Šnipiškių g.1, kairiosios navos rytinės sienos tapybinio dekoru tyrimo, konservavimo ir restauravimo programos svarstymas

PROGRAMĄ PARENGĖ:

Juozas Algirdas Pilipavičius, eksperto kat. sienų tapybos restauratorius.  
Rasa Kutkaitė, II kat. sienų tapybos restauratorė, atestato Nr. 615.

SVARSTYTA:

Šv. arkangelo Rapolo bažnyčios interjero tvarkybos darbų metu, 2023 m. žiemą, kairiosios navos rytinėje sienoje atsidengė XIX a. pab. laikotarpio tapybinis dekoras. Polichrominių tyrimų metu buvo rasti septyni stratigrafiniai sluoksniai. Išlikęs neogotikos laikotarpio motyvas glūdi penktame sluoksnyje.

Tarybos nariai susipažino su pateikta programa ir tyrimų ataskaita. Tarybos narių nuomone, pradėjus darbus, vis dėlto reikėtų atlikti granulometrinius tyrimus.

NUTARTA:

1. Tvirtinti Vilniaus Šv. arkangelo Rapolo bažnyčios ir jėzuitų vienuolyno statinių ansamblio (u.k.1110) Šv. arkangelo Rapolo bažnyčios (u.k. 28335), Vilniaus m.sav., Vilniaus m., Šnipiškių g.1, kairiosios navos rytinės sienos tapybinio dekoru tyrimo, konservavimo ir restauravimo darbų programą.
2. Darbų metu rengti tarpines peržiūras ir atlikti granulometrinius tyrimus. Radus naujų duomenų, programa gali būti keičiama tarybai pritarus.
3. Baigus darbus, parengti išsamią ataskaitą ir prieš pateikiant pristatyti darbus tarybai.

Posėdžio pirmininkė

Vita Blažiūnienė

Posėdžio sekretorė

Indrė Baliulytė

**DETALŪS METADUOMENYS**

<b>Dokumento sudarytojas (-ai)</b>	Kultūros paveldo departamentas prie Kultūros ministerijos 188692688, Šnipiškių g. 3, LT-09309 Vilnius
<b>Dokumento pavadinimas (antraštė)</b>	DĖL Vilniaus Šv. arkangelo Rapolo bažnyčios kairiosios navos rytinės sienos tapybinio dekoro tyrimo, konservavimo ir restauravimo PROGRAMOS
<b>Dokumento registracijos data ir numeris</b>	2023-04-17 Nr. 114-27
<b>Dokumento gavimo data ir dokumento gavimo registracijos numeris</b>	–
<b>Dokumento specifikacijos identifikavimo žymuo</b>	ADOC-V1.0
<b>Parašo paskirtis</b>	Pasirašymas
<b>Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos</b>	Indrė Baliulytė, l. e. vedėjo pareigas, Teritorijų planavimo ir paveldo tyrimų organizavimo skyrius
<b>Sertifikatas išduotas</b>	INDRĖ BALIULYTĖ LT
<b>Parašo sukūrimo data ir laikas</b>	2023-04-17 17:44:01 (GMT+03:00)
<b>Parašo formatas</b>	XAdES-T
<b>Laiko žymoje nurodytas laikas</b>	2023-04-17 17:44:26 (GMT+03:00)
<b>Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją</b>	EID-SK 2016, AS Sertifitseerimiskeskus EE
<b>Sertifikato galiojimo laikas</b>	2021-04-24 13:09:28 – 2026-04-23 23:59:59
<b>Informacija apie būdus, naudotus metaduomenų vientisumui užtikrinti</b>	"Registravimas" paskirties metaduomenų vientisumas užtikrintas naudojant "RCSC IssuingCA, VI Registru centras - i.k. 124110246 LT" išduotą sertifikatą "DBSIS, Informatikos ir ryšių departamentas prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos, į.k.188774822 LT", sertifikatas galioja nuo 2022-05- 19 16:48:06 iki 2025-05-18 16:48:06
<b>Pagrindinio dokumento priedų skaičius</b>	–
<b>Pagrindinio dokumento priedamų dokumentų skaičius</b>	–
<b>Priedamo dokumento sudarytojas (-ai)</b>	–
<b>Priedamo dokumento pavadinimas (antraštė)</b>	–
<b>Priedamo dokumento registracijos data ir numeris</b>	–
<b>Programinės įrangos, kuria naudojantis sudarytas elektroninis dokumentas, pavadinimas</b>	DBSIS, versija 3.5.72.2
<b>Informacija apie elektroninio dokumento ir elektroninio (-ių) parašo (-ų) tikrinimą (tikrinimo data)</b>	Atitinka specifikacijos keliamus reikalavimus. Visi dokumente esantys elektroniniai parašai galioja (2023-04-17 21:05:15)
<b>Paieškos nuoroda</b>	–
<b>Papildomi metaduomenys</b>	Nuorašą suformavo 2023-04-17 21:05:16 DBSIS